

| | |
|--|--|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO | Wydanie: I |
| | Data wydruku: 2011-05-31 |
| | Data aktualizacji: 2007-07-12 |
| Nazwa: | KEIM Stucco -Classico, -Fondo, -Puntinato |

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 2002 Nr 140, poz. 1171 ze zmianami Dz.U. 2005 Nr 2, poz. 8)

1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i dystrybutora

Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: KEIM Stucco -Classico, -Fondo, -Puntinato

Zastosowanie: wygładzająca masa szpachlowa na bazie wapna dołowanego.

Identyfikacja producenta i dystrybutora

| | PRODUCENT | DYSTRYBUTOR |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa | Keimfarben GmbH & Co. KG | Keim Farby Mineralne Sp. z o.o. |
| Adres | Keimstrasse 16, D-86420 Diedorf | ul. Fabryczna 20c, PL 53-609 Wrocław |
| Numer telefonu | +49 821 4802-0 | +48 71 711 72 88 |
| Numer faksu | +49 821 4802-210 | +48 71 711 72 87 |
| Telefony alarmowe | Keim Farby Mineralne Sp. z o.o. | +48 71 329 81 52 |
| | Pogotowie Ratunkowe | 999 |
| | Policja | 997 |
| | Straż Pożarna | 998 |
| | Telefon alarmowy | 112 |
| | Ośrodek Ochrony Pracy KONTRAKT | +48 71 329 82 19 |
| | Specjalista ds. bezp. Marek Lejza | +48 501 78 66 63 |

2. Skład i informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna:

Wodorotlenek wapnia.

Niebezpieczne składniki:

Nr CAS

Nr EINECS

Substancja

1305-62-0

215-137-3

Wodorotlenek wapnia

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja preparatu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666):

Preparat jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Symbole zagrożenia:

Xi Preparat drażniący.

Rodzaje zagrożenia dla człowieka i środowiska (zwroty R):

R 38 Działa drażniąco na skórę.

R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

4. Pierwsza pomoc

Informacje ogólne:

Razie utraty przytomności położenie i transport w bezpiecznej pozycji.

| |
|-------------------------------------|
| KEIMFARBEN GmbH & Co. KG |
|-------------------------------------|

| |
|--------------|
| Strona 1 z 6 |
|--------------|

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie: I

Data wydruku: 2011-05-31

Data aktualizacji: 2007-07-12

Nazwa: **KEIM Stucco -Classico, -Fondo, -Puntinato**

W przypadku wdychania: według wskazań lekarza.

W razie kontaktu ze skórą: natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem i spłukać obficie wodą. Nie stosować rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

W przypadku kontaktu z oczami: oczu nie zamykać, płukać kilka minut pod bieżącą wodą; zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Właściwe środki gaśnicze: środki gaszące dostosować do otoczenia.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: brak szczególnych wskazówek.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności: patrz pkt. 8.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Unikać przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych/gruntowych. W przypadku przedostania się do wód powierzchniowych bądź kanalizacji powiadomić odpowiednie władze.

Metody oczyszczania/usuwania:

Zastosować środek wiążący płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, środek wiążący kwasy, uniwersalny środek wiążący, mączka drzewna).

Czyścić wodą, nie stosować rozpuszczalników.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem:

Wskazówki do bezpiecznego obchodzenia się z preparatem:

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Stosować się do środków bezpieczeństwa zawartych w pkt. 8. Przestrzegać przepisów BHP.

Wskazówki dotyczące ochrony przed pożarem i eksplozją: brak szczególnych wskazówek.

Magazynowanie:

Wymogi dotyczące magazynów i pojemników:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Nie opróżniać pod ciśnieniem, unikać pojemników ciśnieniowych! Otwarte pojemniki prawidłowo zamykać i przechowywać tak, by uniknąć przypadkowego rozlania.

Składowanie wraz z innymi towarami: brak szczególnych wskazówek.

Dalsze informacje: przechowywać tylko w oryginalnych pojemnikach.

Przestrzegać wskazówek podanych na etykiecie.

Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze dodatniej.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Dodatkowe zalecenia w zakresie środków ostrożności:

Brak dodatkowych danych, patrz pkt. 7.

Parametry kontroli narażenia, najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy:

Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002r, poz. 1833):

1305-62-0 wodorotlenek wapnia

MAK (TRGS 900) 5 E mg/m³

EU

KEIMFARBEN GmbH & Co. KG

Strona 2 z 6

| | |
|--|--|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO | Wydanie: I |
| | Data wydruku: 2011-05-31 |
| | Data aktualizacji: 2007-07-12 |
| Nazwa: | KEIM Stucco -Classico, -Fondo, -Puntinato |

Środki ochrony indywidualnej:

Ogólne środki ochrony:

Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, nie wdychać pary podczas stosowania produktu.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Przed przerwami i po skończonej pracy umyć ręce.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Ochrona dróg oddechowych: brak szczególnych wskazówek.

Ochrona rąk:

Zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych.

Zaleca się również ochronę rąk poprzez stosowanie środków ochronnych do rąk.

Rękawiczki ochronne.

Materiał rękawiczek ochronnych: rękawiczki bawełniane impregnowane nitylem.

Okres przepuszczalności materiału rękawiczek: dokładne dane dotyczące okresu przepuszczalności materiału rękawiczek należy sprawdzić u producenta i stosować się do nich.

Ochrona oczu i twarzy:

Stosować szczelne okulary ochronne.

Ochrona skóry:

W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie zmyć wodą i zastosować maści ochronne.

Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na czynniki chemiczne są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69/1996, poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami).

9. Właściwości fizykochemiczne

| | |
|----------------------------------|---|
| Postać: | o konsystencji pasty |
| Kolor: | różnorodny, w zależności od zabarwienia |
| Zapach: | charakterystyczny |
| Temperatura topnienia: | nieokreślona |
| Temperatura wrzenia: | 100°C |
| Temperatura zapłonu: | nie dotyczy |
| Właściwości wybuchowe: | produkt nie ulega eksplozji |
| Gęstość przy 20°C: | 1,50 – 1,60* g/cm ³ |
| Rozpuszczalność w wodzie: | całkowicie mieszalna |
| Wartość pH przy 20°C: | 12,5 |

Informacje dodatkowe: *wartości odnoszą się do świeżo produkowanych produktów i mogą z biegiem czasu ulec zmianie.

10. Stabilność i reaktywność

Warunki, których należy unikać:

Brak przy zastosowaniu zalecanych przepisów zastosowania.

Materiały, których należy unikać:

Nie składować wraz z utleniaczami i kwasami.

Niebezpieczne reakcje: brak.

Niebezpieczne produkty rozkładu: brak.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie: I

Data wydruku: 2011-05-31

Data aktualizacji: 2007-07-12

Nazwa: **KEIM Stucco -Classico, -Fondo, -Puntinato**

11. Informacje toksykologiczne

Ostra toksyczność:

Wartość LD/LC50:

1305-62-0 wodorotlenek wapnia

Doustnie LD50 7340 mg/kg (rat)

Działanie drażniące:

W przypadku kontaktu ze skórą: podrażnia skórę i błony śluzowe.

W przypadku kontaktu z oczami: silne działanie podrażniające.

Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia oczu.

Łagodzenie: brak środków łagodzących.

12. Informacje ekologiczne

Dodatkowe informacje ekologiczne:

Ogólne wskazówki:

Stopień zanieczyszczenia wody 1 (klasyfikacja wg. listy): słaby stopień zanieczyszczenia wody.

Unikać przedostania się produktu nierozcieńczonego, bądź w większych ilościach do wód gruntowych, powierzchniowych czy kanalizacji.

13. Postępowanie z odpadami

Produkt:

Należy odprowadzić do specjalistycznego zakładu utylizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów.

Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi.

Nie usuwać do kanalizacji.

Europejski Katalog Odpadów:

10 13 99 inne niewymienione odpady.

Zalecenie: pozostałości w pojemnikach pozostawić do wyschnięcia. Puste pojemniki należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Informacje o transporcie

Transport lądowy ADR/RID i GGVs/GGVE (w kraju i za granicą):

Klasa ADR/RID-GGVs/E: -

Transport morski IMDG/GGVSee:

Klasa IMDG/GGVSee: -

Marine Pollutant: nie

Transport powietrzny ICAO-TI i IATA-DGR:

| | |
|------------------------------|--|
| Klasa ICAO/IATA: | 8 |
| Numer UN/ID: | 3266 |
| Grupa pakowania: | III |
| Prawidłowa nazwa techniczna: | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. |

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Symbole zagrożenia:

Xi Preparat drażniący.

KEIMFARBEN GmbH & Co. KG

Strona 4 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie: I

Data wydruku: 2011-05-31

Data aktualizacji: 2007-07-12

Nazwa: **KEIM Stucco -Classico, -Fondo, -Puntinato**

Zwroty R:

- R 38 Działa drażniąco na skórę.
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Zwroty S:

- S 2 Chronić przed dziećmi.
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Przepisy państwowe:

Stopień zanieczyszczenia wody: WGK 1 (klasyfikacja wg. listy): słaby stopień zanieczyszczenia wody.

Wszelkie prace z tym preparatem należy wykonywać zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650; Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

Wykaz przepisów:

1. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U.11 poz. 84; 100 poz.1085; 123 poz.1350; 125 poz.1367 ze zmianą z dnia 5.07.02 r. (Dz.U.142 poz.1187).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami Dz.U.2004 Nr 243, poz. 2440).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 2002 Nr 140, poz. 1171 ze zmianami Dz.U. 2005 Nr 2, poz. 8).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. Nr 142, poz. 1194).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002 r., poz. 1833).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
11. Ustawa z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. 2004, Nr 168, poz. 1762) z późniejszymi zmianami.
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19 poz. 170 z 2003r.).

KEIMFARBEN GmbH & Co. KG

Strona 5 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie: I

Data wydruku: 2011-05-31

Data aktualizacji: 2007-07-12

Nazwa: **KEIM Stucco -Classico, -Fondo, -Puntinato**

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych pracach (Dz.U. nr 200 poz. 2047 z 2004r.).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 60 poz. 375 z 1997r., Dz.U. nr 159 poz. 1057 z 1998r., Dz.U. nr 37 poz. 451 z 2001r.).
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330).
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. nr 127 poz. 1092 z 2002r.).
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 73 poz. 644 z 2005r.).
19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami.
20. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199 poz. 1671 z 2002r.) z późniejszymi zmianami.

16. Inne informacje

Dane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszemu obecnemu stanowi wiedzy. Dane dotyczące preparatu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania i magazynowania preparatu nie znajdują się pod kontrolą producenta ani dystrybutora, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie i magazynowanie preparatu, w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, ponosi użytkownik.